

# Vagnhjól frá öðrum framleiðendum

Galvaniseruð - Ryðfrí - Hitapólin

## Galvaniseruð Vagn Hjól



### Hjól með platta

- 100 mm fast
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa
- 125 mm fast
- 125 mm snúningur
- 125 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
130	140 kg
130	140 kg
130	140 kg
156	160 kg
156	160 kg
156	160 kg



### Hjól fyrir bolta

- 80 mm snúningur + bremsa
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
107	120 kg
130	140 kg
130	140 kg



### Hjól með platta

- 80 mm fast
- 80 mm snúningur
- 80 mm snúningur + bremsa
- 100 mm fast
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
108	200 kg
108	200 kg
108	200 kg
128	220 kg
128	220 kg
128	220 kg



### Hjól fyrir bolta

- 80 mm snúningur
- 80 mm snúningur + bremsa
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
108	200 kg
108	200 kg
128	220 kg
128	220 kg

## Ryðfrí Hjól



### Hjól með platta

- 80 mm fast
- 80 mm snúningur
- 80 mm snúningur + bremsa
- 100 mm fast
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa
- 125 mm fast
- 125 mm snúningur
- 125 mm snúningur + bremsa.
- 200 mm fast
- 200 mm snúningur
- 200 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
110	125 kg
110	125 kg
110	125 kg
125	145 kg
125	145 kg
125	145 kg
155	165 kg
155	165 kg
155	165 kg
240	200 kg
240	200 kg
240	200 kg



### Hjól fyrir bolta

- 80 mm snúningur
- 80 mm snúningur + bremsa
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa
- 125 mm snúningur
- 125 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
110	125 kg
110	125 kg
125	145 kg
125	145 kg
155	165 kg
155	165 kg



### Með platta

- 100 mm fast
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa
- 125 mm fast
- 125 mm snúningur
- 125 mm snúningur + bremsa
- 150 mm fast
- 150 mm snúningur
- 150 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
128	220 kg
128	220 kg
128	220 kg
155	230 kg
155	230 kg
155	230 kg
181	250 kg
181	250 kg
181	250 kg



### Fyrir bolta

- 80 mm snúningur
- 80 mm snúningur + bremsa
- 100 mm snúningur
- 100 mm snúningur + bremsa
- 150 mm snúningur
- 150 mm snúningur + bremsa

Hæð mm	Burður
108	200 kg
108	200 kg
128	220 kg
128	220 kg
181	250 kg
181	250 kg

## Hitapolið Vagnhjól ryðfrítt



100 mm snúningur  
**Hitapól - 40°C til + 400°C**

Hæð mm	Burður
128	160 kg